


### SERRAGE SANS CHAMP MAGNÉTIQUE À FORME FINALE


Données techniques et aperçu de commande Type UFA (6 ou 8 mâchoires)



Dimensions		70	100	150
A 0/+0,01	Interface [mm]	11	12	20
B	Angle de mâchoire (degré)	60	60	45
C	Hauteur de mâchoire (standard) [mm]	10,5	14,5	18,5
D	Ø siphon (mm)	8	10	16
G	Vis de fixation	3 x M3	3 x M4	4 x M5
H	Hauteur sans les mâchoires [mm]	16	18,5	21,5
L	Longueur du filetage [mm]	4,5	6,5	5
P	Longueur de l'interface [mm]	5	5	5
R	Ø extérieur [mm]	73	103	153
S	Ø oscilateur maximal [mm]	87,5	119,5	183,5
T	Cercle de montage [mm]	17	18,8	28
Z	Alésage [mm]	3	5	5
	Concentricité [mm]	0,3	0,3	0,3
	Vitesse de rotation n max [1/min.]	2500	2000	1500
	Course [mm / Ø]	23,5	36,5	47
	Poids [kg]	0,3	0,7	1,7
	N° de commande (sans mâchoire)	UFA.070.000	UFA.100.000	UFA.150.000

### SET DE 6 MÂCHOIRES UFA INTÉRIEUR (SERRAGE INTERNE)


Données techniques et aperçu de commande



	Dimensions	55	70	100	150
a1	Niveau de serrage externe	1 - 16	1 - 24	1 - 37	1 - 48
i1	Niveau de serrage intérieur minimal	10 - 25	12,5 - 36	15 - 51	20 - 67
i2	Niveau de serrage intérieur maximal	47 - 62	52,5 - 76	80 - 116	105 - 152
F	Hauteur du corps du mandrin	11	12	14,5	18,5
H	Hauteur totale [mm]	12	13	16	20
L	Longueur totale [mm]	27	29,75	44,5	60
S	Hauteur de niveau	1,25	1,5	1,75	2
	Angle de mâchoire (degré)	60	60	60	45
	N° de commande (sans mandrin)	UFA.055.021	UFA.070.021	UFA.100.021	UFA.150.021

### ENSEMBLE DE 6 MÂCHOIRES UFA EXTERNE (SERRAGE EXTERNE)


Données techniques et aperçu de commande



Dimensions		55	70	100	150
a1	Niveau de serrage externe	1 - 16	1 - 24	1 - 37	1 - 48
i1	Niveau de serrage intérieur minimal	10 - 25	13,5 - 37	15 - 51	20 - 67
i2	Niveau de serrage intérieur maximal	47 - 62	53,5 - 77	80 - 116	105 - 152
F	Hauteur du corps du mandrin	11	12	14,5	18,5
H	Hauteur totale [mm]	12	13	16	20
L	Longueur totale [mm]	27	29,75	44,5	60
S	Hauteur de niveau	1,25	1,5	1,75	2
	Angle de mâchoire (degré)	60	60	60	45
	N° de commande (sans mandrin)	UFA.055.022	UFA.070.022	UFA.100.022	UFA.150.022

### SET DE 6 MÂCHOIRES BLOC UFA (MÂCHOIRES BLOC)

Données techniques et aperçu de commande



	<b>Dimensions</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
F	Hauteur du corps du mandrin	12	14,5	18,5
H	Hauteur totale [mm]	13	16	20
L	Longueur totale [mm]	29,75	44,5	60
	Angle de mâchoire (degré)	60	60	45
	<b>N° de commande (sans mandrin)</b>	<b>UFA.070.023</b>	<b>UFA.100.023</b>	<b>UFA.150.023</b>